

НОВИ НАХОДИЩА НА *POTAMON FLUVIATILIS* (HERBST, 1785) (CRUSTACEA: DECAPODA) В БЪЛГАРИЯ

Димитър Н. Бечев
ПУ „Паисий Хилендарски“, Катедра Зоология
ул. Цар Асен 24, 4000 Пловдив

Abstract. New localities of *Potamon fluviatilis* in Bulgaria are recorded.

Key words: *Potamon fluviatilis*, Bulgaria, new localities.

Досега в България *Potamon fluviatilis* (HERBST, 1785) е известен от югоизточната и едно находище в югозападната част на страната (Събчев, Станимирова, 1998). При събиране на материали в Родопите и по поречието на р. Марица бяха установени някои нови находища на вида у нас (Фиг.1).

Нови находища:

из. Ивайловград, при хижа Арда, 27.08.1994; р. Луковица, 3 km южно от Асеновград, 26.05.1991, 15.06.1993 и 20.09.1995; р. Марица, 2 km западно от Пловдив, при Гребната база, 14.06.1997; Лилковска река, над с. Храбрино (Пловдивско), 5.07.1999.

Географско разпространение.

Видът е известен от Северна Африка, Италия, Динарска и Гръцка част на Балканския полуостров (HOLTHUIS, 1978), Югоизточна и Югозападна България (Събчев, Станимирова, 1998). Установяването му в новите находища дава основание да се предположи, че у нас той е по-широко разпространен, отколкото съчет досегашните данни. Вероятно обитава предимно по-малките реки от южните части на Черноморската и Беломорската водосборни области.

ЛИТЕРАТУРА

- Събчев, М., Л.Станимирова, 1998. Разпространение на правите сладководни раки (Crustacea: Decapoda) и техните епифионти от род *Branchiobdella* (Annelida: Branchiobdellidae), *Hystricosoma chappuisi* Michaelsen, 1926 (Annelida: Oligochaeta) и *Nitocrella divaricata* (Crustacea: Copepoda). – *Historia naturalis bulgarica*, 9: 5-18.
- HOLTHUIS, L. B., 1978. Decapoda – in: Iliés, J. (ed.): *Limnofauna europaea*. Gustav Fischer Verlag: 232-233.

NEW LOCALITIES OF *POTAMON FLUVIATILIS* (HERBST, 1785) (CRUSTACEA: DECAPODA) IN BULGARIA

Dimitar N. Bechev

Department of Zoology, University of Plovdiv, Tzar Assen Str. 24,
BG-4000 Plovdiv, Bulgaria

(Summary)

Four new localities of *Potamon fluviatilis* (HERBST, 1785) in Southern Bulgaria (Fig. 1) are established.



Фиг. 1. Разпространение на *Potamon fluviatilis* в България:

■ - по Събчев и Станимирова; ● - нови находища.

Fig. 1. Distribution of *Potamon fluviatilis* in Bulgaria:

■ - according Събчев & Станимирова; ● - new localities.